

tousek SWING-Serie

Automatische
Drehtorantriebe
stark & wartungsfrei



tousek
Type 265 AR20W
No. 172101
230V 50Hz 5.1A 60/20
400W
CE
30 BAR
60/20
100%



tousek[®]
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE



Schiebetor-
antriebe



Laufwerk-
systeme



Drehtor-
antriebe



Garagentor-
antriebe



Schranken-
antriebe



Torsteuerungen



Impulsgeber



Sicherheits-
einrichtungen



Diverses

QUALITÄTSPRODUKT
AUS ÖSTERREICH

tousek SWING-Serie

Elektrohydraulische Antriebe für alle Drehflügeltore



- schlankes und formschönes Aluminiumgehäuse
- leistungsstarker und leiser Motor
- geschlossenes Hydrauliksystem
- für tiefste Temperaturen (bis -25°C)



auch für den nachträglichen Einbau



Kolbenstangenabdeckung

Die gehärtete Kolbenstange inklusive Befestigungsteil ist zusätzlich mit einer Abdeckung vor Umwelteinflüssen geschützt.



getrennte Kräfteinstellung

Mit den Einstellungs-schrauben an der Antriebsunterseite können die Antriebskräfte für die Öffnungs- und Schließbewegung getrennt voneinander eingestellt werden.



stabile Aufhängung

Die hintere Antriebsaufhängung ist aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff und mit einer wasserdichten Kabeleinführung ausgestattet.



Notentriegelung

Alle Antriebe der SWING-Serie sind mit einer Notentriegelung ausgerüstet, die bei Stromausfall den Betrieb des Tores von Hand ermöglicht.



Mikroprozessorsteuerung

Eine zuverlässige und technisch innovative Mikroprozessorsteuerung koordiniert den Funktionsablauf und verfügt über zahlreiche Einstell- und Anschlussmöglichkeiten.

Bei den Modellen der tousek SWING-Serie sorgt ein elektrohydraulischer Pumpenantrieb für mühelose Torbewegung. Das geschlossene Hydrauliksystem macht die SWING-Serie unempfindlich gegen tiefste Temperaturen (bis -25°C), Feuchtigkeit, sowie Eis und Schnee.

Der tousek SWING eignet sich, je nach Modell, für Tore mit einem Maximalgewicht von 600kg je Flügel. Die maximale Flügelbreite beträgt 6m.

Da sich das Hydrauliköl in einem geschlossenen Kreislauf befindet, kann es nicht verschmutzen und das System muss nicht entlüftet werden. Somit sind tousek SWING Antriebe besonders langlebig und weitgehend wartungsfrei.

Spezielle Blockierungsventile gewährleisten die Arretierung des Tores in beiden Endlagen. Gegen Überhitzung schützt eine integrierte Thermopille.



Die Hydraulik-Pumpen der tousek SWING-Serie zeichnen sich durch besonders geräuscharmen Lauf aus.

Bezeichnung	SWING 225 AEB/29N	SWING 225 NB/29N	SWING 265 NB/29N	SWING 265 AEB/29N	SWING 265 NB/44N	SWING 265 AEB/44V1
Max. Torflügelgew.	400kg	400kg	600kg	600kg	600kg	600kg
Max. Torflügelbreite	1,8m	2,5m	4,0m	2,5m	6,0m	3,0m
Einschaltdauer	30%	30%	40%	40%	40%	40%
Motorspannung	230V+/-10%	230V+/-10%	230V+/-10%	230V+/-10%	230V+/-10%	230V+/-10%
Hubgeschwindigkeit	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	20mm/sec
Max. Schubkraft	3000N	3000N	4500N	4500N	4500N	3000N
Max. Hub	285mm	285mm	290mm	290mm	445mm	445mm
Max. Öffnungswinkel	110°	110°	110°	110°	115°	115°

Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. Änderungen vorbehalten.

Achtung Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die, in diesem Prospekt angeführten, Torsicherheitseinrichtungen, Beispiele sind und nicht als Richtlinie in Bezug auf gültige Normen zu sehen sind. Die für jedes Land gültigen Normen sind bei Inbetriebnahme bzw. Montage unbedingt einzuhalten.



Eduard Tousek

Was wir machen, machen wir richtig

Seit mehr als 35 Jahren sind wir auf die Entwicklung von hochwertigen Torantrieben und Zubehör spezialisiert. Und der Erfolg gibt uns Recht: Dank fachlich geschulter Mitarbeiter, einer großen, innovativen Produktpalette und umfangreichen Serviceangeboten zählen wir heute zur internationalen Spitze.



Wie wir arbeiten?

Unermüdlich! Wir sind ständig damit beschäftigt, den technischen Vorsprung der tousek Produkte durch neue Entwicklungen weiter auszubauen. Außerdem achten wir penibel auf die Einhaltung strengster Produktionsstandards: Engste Fertigungstoleranzen und deren ständige Überwachung sind bei uns selbstverständlich.

Qualität Schwarz auf Weiß

Wer ein Produkt aus dem Torantriebs, Zubehör- oder Sicherheitsprogramm von tousek kauft, hat sich für allerhöchste Qualität entschieden. Das geben wir unseren Kunden auch immer schriftlich – in Form des Qualitätszertifikates „Original tousek Qualität“.




Alles passt zusammen

Unsere Produktpalette wird ständig größer, deshalb legen wir besonderes Augenmerk darauf, dass alle unsere Produkte und Systeme perfekt aufeinander abgestimmt sind.



www.tousek.com

Ihr tousek-Partner berät Sie gerne:



tousek – Ideen für mehr Komfort und Sicherheit

Schiebetorantriebe ▲

Drehtorantriebe ▲

Garagentorantriebe ▲

Falttorantriebe ▲

Schranken ▲

Parksysteme ▲

Fensterantriebe ▲

Lichtkuppelantriebe ▲

Türantriebe ▲

Torsteuerungen ▲

Funkfernsteuerungen ▲

Schlüsselschalter ▲

Zutrittskontrolle ▲

Sicherheitseinrichtungen ▲

Zubehör ▲

tousek Ges.m.b.H.

A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at

tousek GmbH

D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek Sp. z o.o.

PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.

CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz



tousek Schiebetorantriebe
kompakt und sicher



tousek Schrankensysteme
formschön und robust



tousek Garagentorantriebe
sparsam und schnell



tousek Impulsgeberprogramm
kompatibel und sicher



www.tousek.com

Besuchen Sie uns doch im Internet, wo Sie wichtige Informationen rund um automatische Antriebe finden.