

tousek TURN-Serie

Automatische
Drehtorantriebe
kraftvoll & leise



Schiebetor-
antriebe



Laufwerk-
systeme



Drehtor-
antriebe



Garagentor-
antriebe



Schranken-
antriebe



Torsteuerungen



Impulsgeber



Sicherheits-
einrichtungen



Diverses



tousek[®]
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

QUALITÄTSPRODUKT
AUS ÖSTERREICH

tousek TURN und TURN UP

Elektromechanischer Antrieb für alle Arten von Drehflügeltoren



- kraftvoller 230V Motor
- max. 110° Öffnungswinkel ■ bis ca. 350kg Torgewicht
- 3m Flügelbreite ■ einstellbarer Sanftstopp (Motorsteuerung)



im privaten Bereich, egal ob Holz, Stahl oder Alu
besonders für den nachträglichen Einbau



Notentriegelung

Alle Antriebe der TURN-Serie sind mit einer Entriegelung ausgestattet, die bei Stromausfall das Öffnen und Schließen des Tores von Hand ermöglicht. Beim Modell TURN UP ist die Entriegelung versperrenbar (Schlüsselsperre).



Montagefreundlich

Mit ihren schraubbaren und vor allem verstellbaren Motorkonsolen lassen sich der TURN und der TURN UP einfach auf fast jedes Tor montieren.



Lange Lebensdauer

Die rostfreie Schubstange, das Gehäuse aus Aluminium und die massive Antriebs-spindel aus Stahl gewährleisten einen langlebigen Betrieb.



Die Antriebseinheit der Serie TURN

Sämtliche Komponenten aus Metall und die Wellen kugelgelagert.

Universell

TURN Antriebe sind für alle Drehflügeltorausführungen (s. techn. Daten) einsetzbar. Auch nach aussen aufgehende Tore oder sogar steigende Tore (mit optionaler Antriebskonsole), können mit der TURN-Serie automatisiert werden.

Sanftstopp

Der TURN, in Kombination mit der Steuerung ST 50, schließt das Tor besonders leise und schonend.

Die Steuerung

Die technisch innovative Mikroprozessorsteuerung ST 50 wurde speziell für die elektromechanischen Drehorantriebe der Serie TURN entwickelt. Diese moderne Motorsteuerung der neuesten Generation regelt sämtliche Funktionsabläufe und verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für z.B. Funk, Code-taster, Taster der Gegensprechanlagen und selbstverständlich alle gängigen Torsicherheitssysteme.



Zweizeiliges Display

Sämtliche Funktionen, wie Impuls-/Automatikbetrieb, Teilöffnung, Sanftstopp u.v.m., lassen sich über leicht zugängliche Taster in einem deutschsprachigen Klartextmenü leicht einstellen und damit an jedes Tor anpassen.

Mit den Antrieben tousek TURN und TURN UP können neue oder bereits bestehende Tore automatisiert werden. Egal ob das Tor nach innen oder aussen öffnet oder ob es sich um ein steigendes Tor handelt. Der TURN sorgt in jeder Einbausituation für einen verlässlichen Betrieb. Die Antriebseinheit der Serie TURN arbeitet elektromechanisch. Die rostfreie, massive Stahlspindel und der robuste 230V Motor sorgen für eine geschmeidige und zugleich kraftvolle Bewegung.

Um eine besonders lange Lebensdauer, unter allen Einsatzbedingungen zu erzielen, ist die Spindel aus rostfreiem Stahl und das Gehäuse aus Aluminium hergestellt. Die selbsthemmende Spindel gewährleistet die Blockierung des Tores in jeder Stellung und es ist daher keine zusätzliche Verriegelung erforderlich.*) Natürlich lässt sich diese Blockierung bei Stromausfall leicht von Hand lösen.



| Bezeichnung | TURN 10 | TURN 20 | TURN UP1 | TURN UP2 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Motorlage | unten | unten | oben | oben |
| Max. Torflügelgewicht | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg |
| Max. Torflügelbreite* | 2,5m | 3m | 2,5m | 3m |
| Zyklen pro Tag | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Motorspannung | 230V+/-10% | 230V+/-10% | 230V+/-10% | 230V+/-10% |
| Hubgeschwindigkeit | 18,5mm/sec. | 18,5mm/sec. | 18,5mm/sec. | 18,5mm/sec. |
| Max. Schubkraft | 3500N | 3500N | 2800N | 2800N |
| Max. Hub | 303mm | 402mm | 300mm | 400mm |
| Max. Öffnungswinkel | 95° | 110° | 95° | 110° |

Achtung Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die, in diesem Prospekt angeführten, Torsicherheitseinrichtungen, Beispiele sind und nicht als Richtlinie in Bezug auf gültige Normen zu sehen sind. Die für jedes Land gültigen Normen sind bei Inbetriebnahme bzw. Montage unbedingt einzuhalten.

*) Um eine fixe Arretierung zu erreichen, kann es je nach Einbausituation, erforderlich sein, ein Elektroschloß zu montieren. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. Änderungen vorbehalten.



Eduard Tousek

Was wir machen, machen wir richtig

Seit mehr als 35 Jahren sind wir auf die Entwicklung von hochwertigen Torantrieben und Zubehör spezialisiert. Und der Erfolg gibt uns Recht: Dank fachlich geschulter Mitarbeiter, einer großen, innovativen Produktpalette und umfangreichen Serviceangeboten zählen wir heute zur internationalen Spitze.



Wie wir arbeiten?

Unermüdlich! Wir sind ständig damit beschäftigt, den technischen Vorsprung der tousek Produkte durch neue Entwicklungen weiter auszubauen. Außerdem achten wir penibel auf die Einhaltung strengster Produktionsstandards: Engste Fertigungstoleranzen und deren ständige Überwachung sind bei uns selbstverständlich.

Qualität Schwarz auf Weiß

Wer ein Produkt aus dem Torantriebs, Zubehör- oder Sicherheitsprogramm von tousek kauft, hat sich für allerhöchste Qualität entschieden. Das geben wir unseren Kunden auch immer schriftlich – in Form des Qualitätszertifikates „Original tousek Qualität“.




Alles passt zusammen

Unsere Produktpalette wird ständig größer, deshalb legen wir besonderes Augenmerk darauf, dass alle unsere Produkte und Systeme perfekt aufeinander abgestimmt sind.



www.tousek.com

Ihr tousek-Partner berät Sie gerne:



tousek – Ideen für mehr Komfort und Sicherheit

Schiebetorantriebe ▲

Drehtorantriebe ▲

Garagentorantriebe ▲

Falttorantriebe ▲

Schranken ▲

Parksysteme ▲

Fensterantriebe ▲

Lichtkuppelantriebe ▲

Türantriebe ▲

Torsteuerungen ▲

Funkfernsteuerungen ▲

Schlüsselschalter ▲

Zutrittskontrolle ▲

Sicherheitseinrichtungen ▲

Zubehör ▲

tousek Ges.m.b.H.

A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at

tousek GmbH

D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek Sp. z o.o.

PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.

CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz



tousek Schiebetorantriebe
kompakt und sicher



tousek Schrankensysteme
formschön und robust



tousek Garagentorantriebe
sparsam und schnell



tousek Impulsgeberprogramm
kompatibel und sicher



www.tousek.com

Besuchen Sie uns doch im Internet, wo Sie wichtige Informationen rund um automatische Antriebe finden.